



METAL-FACH



KONSTRUKCJE DO
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

WWW.METALFACH.COM.PL

2024/1



SPIS TREŚCI

LISTA CIĄGNIKÓW

AKTYWNE HIPERŁĄCZE

04 ARBOS / AVENGER

23 FENDT

34 NEW HOLLAND

05 ARMATRAC / BASAK

25 JOHN DEERE

40 PRONAR

06 BELARUS

27 JUMZ

42 RENAULT

09 CASE

28 KIOTI

43 SOLIS

12 CLAAS

28 KUBOTA

44 STEYR

13 DEUTZ FAHR

30 LANDINI

45 TYM

16 SAME

33 LOVOL

46 URSUS

17 LAMBORGHINI

34 MASSEY
FERGUSON

47 VALTRA

18 FARMER

32 MTZ

48 ZETOR

20 FARMTRAC

33 MCcORMICK

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ARBOS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	3055 Stage V	V														KW-M.AS3055_SV

Wersja ładowacza	TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele AVENGER ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	26			V													KW-M.AV26N
2	26	V															KW-M.AV26_TX30
3	26H			V													KW-M.AV26H

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ARMATRAC ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	504 e									V					V		KW-M.ARTR504
2	584 e	V															KW-M.ARTR584
3	804							V			●		V			●	KW-M.ARTR804
4	904 e+							V			●		V			●	KW-M.ARTR904
5	1104 (z silnikiem Deutz Fahr)							V			●		V			●	KW-M.ARTR1104

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele AVENGER ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	2110S						V										KW-M.BS2110S

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	320.4	V															KW-M.B3204_SDM
2	320.4	V	V														KW-M.B3204.1_SDM
3	422.1	V	V														KW-M.B422.1.Q45
4	622	V															KW-M.B622_SDM
5	80.1							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
6	82.1							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
7	900							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
8	920							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
9	920.2							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
10	950							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
11	952							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
12	1021							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
13	1025							V			•		V			•	KW-M.MTZ82A
14	952.2					V						V					KW-M.MTZ82A
15	922.5							V			•		V			•	KW-M.9525
16	952.5							V			•		V			•	KW-M.9525
17	1025.5							V			•		V			•	KW-M.9525
18	892.2						V					V					KW-M.MTZ82A
19	1025.2					V						V					KW-M.MTZ82A
20	920.3					V						V					KW-M.1025
21	922.3					V						V					KW-M.1025

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walwoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	952.3					V						V					KW-M.1025
23	1021.3					V						V					KW-M.1025
24	1025.3					V						V					KW-M.1025
25	800						V					V					KW-M.B800
26	820						V					V					KW-M.B800
27	890						V					V					KW-M.B890
28	892						V					V					KW-M.B890
29	920.3 wersja litewska					V						V					KW-M.1025L
30	922.3 wersja litewska					V						V					KW-M.1025L
31	952.3 wersja litewska					V						V					KW-M.1025L
32	1021.3 wersja litewska					V						V					KW-M.1025L
33	1025.3 wersja litewska					V						V					KW-M.1025L
34	920.4					V						V					KW-M.9204
35	952.4					V						V					KW-M.9204
36	1025.4					V						V					KW-M.9204
37	1221					V						V					KW-M.1221
38	1221.2					V						V					KW-M.1221
39	1221.3					V						V					KW-M.1221
40	1221 z oryginalnym przednim TUZ					V						V					KW-M.1221T
41	1221.4 bez przedniego TUZ						V					V					KW-M.12214
42	1221.5 bez przedniego TUZ						V					V					KW-M.12215

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
43	1221.5 z TUZ "Pomarol Biskupiec"								V								KW-M.12215T	
44	1523.3								V								KW-M.15233	
45	1523.4								V								KW-M.15234	
46	1523.4																KW-M.15234_T248	
47	1523.5								V				V			•	KW-M.15235	
48	1221				V												KW-M.BLR_1221.2_UA	
49	1221.2				V												KW-M.BLR_1221.2_UA	
50	1221.3				V												KW-M.BLR_1221.2_UA	
51	920.3				V												KW-M.BLR_1025.2_UA	
52	922.3				V												KW-M.BLR_1025.2_UA	
53	952.3				V												KW-M.BLR_1025.2_UA	
54	1021.3				V												KW-M.BLR_1025.2_UA	
55	1025.3				V												KW-M.BLR_1025.2_UA	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.P16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KS.	DS.		KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg		1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki		1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CASE ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	CS 86 z przednim TUZ																	KW-M.CS86T
2	4230 IH																	KW-M.C4230
3	CS 105 PRO																	KW-M.CS105
4	CS 95 Pro																	KW-M.S9105
5	FARMALL 105A (95a po 2016)																	KW-M.CF105A
6	FARMALL 65A																	KW-M.CF65A
7	FARMALL 85A																	KW-M.CF85A
8	FARMALL 85C																	KW-M.T5105
9	FARMALL 95A																	KW-M.CF95A
10	FARMALL 95U																	KW-M.CF95U
11	International 1055																	KW-M.IS1055
12	International 1056 AXL																	KW-M.C1056AXL_SDM
13	JX 1090U																	KW-M.JXU85
14	JX 1090U z przednim TUZ																	KW-M.JXU85T
15	JX 60																	KW-M.JX80
16	JX 70																	KW-M.JX80
17	JX 80																	KW-M.JX80
18	JX 90 wersja ciągnika bez klimatyzacji																	KW-M.JX95
19	JX 95 wersja ciągnika bez klimatyzacji 105,115																	KW-M.JX95
20	JXU 105																	KW-M.JXU85
21	JXU 105 z przednim TUZ																	KW-M.JXU85T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.P16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.		KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg		1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki		1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele CASE ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
21	JXU 105 z przednim TUZ							V						V				•	KW-M.JXU85T
22	JXU 115							V						V				•	KW-M.JXU85
23	JXU 115 z przednim TUZ							V						V				•	KW-M.JXU85T
24	JXU 85							V						V				•	KW-M.JXU85
25	JXU 85 z przednim TUZ							V						V				•	KW-M.JXU85T
26	JXU 95							V						V				•	KW-M.JXU85
27	JXU 95 z przednim TUZ							V						V				•	KW-M.JXU85T
28	MX 100,110,120,135					V						V							KW-M.CMX110
29	Farmall 75A Stage V z i bez Power Shuttle							V						V					KW-M.CF75A
30	Farmall 90A Stage V z i bez Power Shuttle							V						V					KW-M.CF100A_SV
31	Farmall 100A Stage V z i bez Power Shuttle							V						V					KW-M.CF100A_SV
32	Vestrum 120 Stage V												V						KW-M.NCV120

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele CAPTAIN ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	263 (Stage V, z ramą ochronną)	V																KW-M.CPT263_TX30	
2	263 (Stage V, z ramą ochronną)				V													KW-M.CPT263	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CLAAS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Celtis 456 RX							V				V					KW-M.C456
2	Arion 410 CIS							V				V					KW-M.C410
3	Atos 350							V			•		V			•	KW-M.LS1154_T4
4	Axos 340 CX							V			•		V			•	KW-M.C340
5	Axos 340 CX z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.C340T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229/1					T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	DX 4.50						V			•		V			•	KW-M.DX450
2	DX 85				V						V					KW-M.DX85
3	DX 90				V						V					KW-M.DX85
4	Agroplus 70							•	V				•	V		KW-M.DF80_SDM
5	Agroplus 80							•	V				•	V		KW-M.DF80_SDM
6	Agroplus 87							•	V				•	V		KW-M.DF87_SDM
7	Agroplus 95						V	•					V	•		KW-M.DF95
8	Agroplus 100						V			•		V			•	KW-M.DF100
9	Agroplus 310						•			V		•			V	KW-M.SD80
10	Agroplus 315						•			V		•			V	KW-M.SD80
11	Agroplus 320						•			V		•			V	KW-M.SD80
12	Agroplus 310 (dolne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF320E
13	Agroplus 315 (dolne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF320E
14	Agroplus 320 Ecoline (dolne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF320E
15	Agroplus 310 (górne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF310E
16	Agroplus 315 (górne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF310E
17	Agroplus 320 Ecoline (górne wyprowadzenie tłumika)						•			V		•			V	KW-M.DF310E
18	Agroplus 410						V			•		V			•	KW-M.SD90
19	5080.D Ecoline						•			V		•			V	KW-M.DF5080DE
20	5120C z przednim TUZ				V						V					KW-M.DF5120C
21	Agrotron 4.90 S						V				V					KW-M.DF490.Q75

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
22	Agrotron K120					V						V				KW-M.DF120_SDM
23	Agrotron K610				V							V				KW-M.DF610
24	Agrotron 6140				V							V				KW-M.DF6140
25	Agrofarm 430						V			•		V			•	KW-M.DF430
26	Agrofarm 100						V			•		V			•	KW-M.DF430
27	Agrofarm 85						V			•		V			•	KW-M.R385
28	Agrofarm 410						V			•		V			•	KW-M.R385
29	Agrofarm 420						V			•		V			•	KW-M.R385
30	Agrofarm 430 G						V			•		V			•	KW-M.SE105
31	5090.4 D						V			•		V			•	KW-M.DF50904D
32	5090.4 (D, LS, DT,GS)				V							•				KW-M.SE904_LS_HD
33	5105.4g				V							•				KW-M.SE904_LS_HD
34	Agrolux 410						V			•		V			•	KW-M.DF410A
35	Agrolux 65 Wersja bez kabiny z ramą ochronną						•			V		•			V	KW-M.LB75R
36	Agrolux 75						•			V		•			V	KW-M.DF75A
37	Agrolux 320						•			V		•			V	KW-M.DF75A
38	Agrolux 4.80 wersja Rosja						•			V		•			V	KW-M.DF4.80
39	4070E									V					V	KW-M.DF4070E
40	5080 keyline									V					V	KW-M.DF5080DK
41	5080D keyline	V														KW-M.DF5080DK_T812
42	5080G						V					•				KW-M.DF5100G_AB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
44	5120G z przednim TUZ Sauter i bez AdBlue					V						•				KW-M.DF5120G_AB
45	6130				•	V										KW-M.DF6130_AB
46	6130 Z TUZ SAUTER				V											KW-M.DF6130ST_AB
47	6115C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)					V										KW-M.DF6115C_AB
48	6125C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)					V										KW-M.DF6125C_AB
49	6135C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)					V										KW-M.DF6135C_AB
50	4070E						V									KW-M.DF4080E_SV
51	4080E						V									KW-M.DF4080E_SV
52	4090E						V									KW-M.DF4080E_SV
53	4100E						V									KW-M.DF4080E_SV
	5125 (z AdBlue)					V										KW-M.DF5125_AB
	Agrotron 6145.4 RCShift (Stage V, z przednim TUZ i AdBlue)				V						V					KW-M.DF6145.4_RCS_AB
	5080D Keyline Stage V						V									KW-M.DF5080DK_SV
	5095					V										KW-M.DF5105_AB
	5105					V										KW-M.DF5105_AB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Dorado ³ 80							•			V		•			V	KW-M.SD80
2	Dorado ³ 90							V			•		V			•	KW-M.SD90
3	Explorer 90.4 (LS DT HD)												V				KW-M.SE904_LS_HD
4	Explorer 95 classic								V	•				V	•		KW-M.LS95_SDM
5	Explorer II 90								V	•				V	•		KW-M.LS95_SDM
6	Explorer ³ 100							V			•		V			•	KW-M.R385
7	Explorer ³ 105							V			•		V			•	KW-M.SE105
	Explorer ³ 105 TUZ Sauter								V								KW-M.SE105T
8	Explorer ³ 85							V			•		V			•	KW-M.R385
9	Explorer ³ 90							V			•		V			•	KW-M.SE105
	Explorer ³ 90 TUZ Sauter								V								KW-M.SE105T
10	Roller 50								•	V				•	V		KW-M.LB70
11	Roller 60								•	V				•	V		KW-M.LB70
12	Roller 70								•	V				•	V		KW-M.LB70
13	Roller 70W Nowy typ								•	V				•	V		KW-M.70WN_SDM
14	Roller 70W Stary typ								•	V				•	V		KW-M.70W_SDM
15	Silver 130 z przednim TUZ						V						V				KW-M.S130
16	Silver 95,110							V			•		V			•	KW-M.R495
17	Tiger 65 Wersja bez kabiny z ramą ochronną							•			V		•			V	KW-M.LB75R
18	Tiger 75 Wersja bez kabiny z ramą ochronną							•			V		•			V	KW-M.LB75R

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele LAMBORGHINI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	50 Lampo								•	V				•	V		KW-M.LB70	
2	60 Lampo								•	V				•	V		KW-M.LB70	
3	70 Lampo								•	V				•	V		KW-M.LB70	
4	70W Lampo Nowy typ								•	V				•	V		KW-M.70W_SDM	
5	70W Lampo Stary typ								•	V				•	V		KW-M.70WN_SDM	
6	70 DT Lampo(2004_2005r.chłodzony powietrzem)								•	V				•	V		KW-M.70DT_SDM	
7	1050 Premium							V			•		V			•	KW-M.1050_SDM	
8	1060 Premium					V						V					KW-M.1060_SDM	
9	GP 95 Target								V	•				V	•		KW-M.LS95_SDM	
10	GP 95 Target z przednim TUZ								V	•				V	•		KW-M.LB95T_SDM	
11	GP LS 874-90								V	•				V	•		KW-M.LB90_SDM	
12	Lampo 70W Nowy typ								•	V				•	V		KW-M.70W_SDM	
13	Lampo 70W Stary typ								•	V				•	V		KW-M.70WN_SDM	
14	R2.56 Target + R2.66 Target + R2.76 Target								•	V				•	V		KW-M.R266_SDM	
15	R3 EVO 100							V			•		V			•	KW-M.DF430	
16	R3 EVO 85						V				•		V			•	KW-M.R385	
17	R3.105							V			•		V			•	KW-M.SE105	
18	R3.90							V			•		V			•	KW-M.SE105	
19	R4.105						V					V					KW-M.4105_SDM	
20	R4.95							V			•		V			•	KW-M.R495_SDM	
21	75 Rekord wersja bez kabiny z ramą ochronną							•			V		•			V	KW-M.LB75R	
22	Strike 115.4 T4i							V			•		V			•	KW-M.LS1154_T4	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele FARMER ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	F-8244 C2																	KW-M.44C2_SDM
2	F2-8248 (PE)																	KW-M.44C2_SDM
3	F-8244 C2(ciągniki wyprodukowane po 01.01.2014 r.)																	KW-M.8248T_SDM
4	F2-8248 (od numeru 712)																	KW-M.8248T_SDM
5	8248 PE (od numeru 782)																	KW-M.8248T_SDM
6	F-8244 C2 z przednim TUZ																	KW-M.44C2T_SDM
7	F2-8248 (PE) z przednim TUZ																	KW-M.44C2T_SDM
8	F-8258																	KW-M.8258_SDM
9	F-9258 TE																	KW-M.9258_SDM
10	F-7258 TE																	KW-M.9258_SDM
11	F-9258 TE z przednim TUZ																	KW-M.9258T_SDM
12	F-7258 TE z przednim TUZ																	KW-M.9258T_SDM
13	F-10244 C1																	KW-M.44C1_SDM
14	F3-7258																	KW-M.F37258_T229/1_SDM
15	F3-7258 z przednim TUZ Pomarol Biskupiec																	KW-M.F37258T_T229/1_SDM
16	F3-7258		V															KW-M.F37258_T812_SDM
17	F4-7258																	KW-M.F47258
18	F4-6258																	KW-M.F47258
19	F5-12272S																	KW-M.F572S
20	F5-12272S z przednim TUZ																	KW-M.F577ST
21	F5-12277S																	KW-M.F577S

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	F5-12277S z przednim TUZ				V							V					KW-M.F577S
23	F5-12277S '2014							V			●		V			●	KW-M.F577S_14
24	F-13248							V			●		V			●	KW-M.F13248
25	FJ-8244							V			●		V			●	KW-M.8244_SDM
26	F-10244							V			●		V			●	KW-M.8244_SDM

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele FARMTRAC ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	70 4WD																	V	KW-M.FT70_SDM
2	665 DT																	V	KW-M.FT70_SDM
3	80 4WD																	V	KW-M.F675K
4	675 DT																	V	KW-M.F675K
5	675 DT Europeline (2016 r. silnik III B z filtrem DPF)																	V	KW-M.F675E
6	675 DTn KING																	V	KW-M.F675K
7	675 DT z przednim TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F675T
8	"685 DT Stary typ Nr identyfikacyjny A05LIMB000000, nr homologacji e8*2001/3*00001*00"																	V	KW-F685
9	"685 DT Nowy typ od połowy 2009 r. nr identyfikacyjny P6BA4C9000000, nr homologacji e20*2005/67*0022*00"																	V	KW-M.F690
10	"690 DT Nowy typ od połowy 2009 r. nr identyfikacyjny P6BA4C9000000, nr homologacji e20*2005/67*0022*00"																	V	KW-M.F690
11	690 DT z przednim TUZ ZUIDBERG IIIA																	V	KW-M.F690T
12	685 DT z przednim TUZ ZUIDBERG IIIA																	V	KW-M.F690T
13	690 DT Europeline z przednim TUZ ZUIDBERG IIIB																	V	KW-M.F690ET
14	685 DT Europeline z przednim TUZ firmy ZUIDBERG IIIB																	V	KW-M.F690ET
15	690 DT Europeline (rozpoczęcie prod. od ok. 2015)																	V	KW-M.F690E
16	685 DT Europeline																	V	KW-M.F690E
17	7100 DT																	V	KW-M.F7110
18	7110 DT																	V	KW-M.F7110
19	7100 DT z przednim TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F7110T
20	7110 DT z przednim TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F7110T
21	7100 DT																	V	KW-M.F7110E

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele FARMTRAC ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY										
22	7110 DT Europeline																		KW-M.F7110E
23	7100 DT																		KW-M.F7110ET
24	7110 DT Europeline z przednim TUZ ZUIDBERG																		KW-M.F7110ET
25	9120																		KW-M.F9120E
26	9120 TUZ ZUIDBERG																		KW-M.F9120ET
27	9120																		KW-M.F9120E_T241
28	9120 TUZ ZUIDBERG																		KW-M.F9120ET_T241
29	9120 TUZ AGROMASZ																		KW-M.F9120EAT
30	9210 DTn Europeline z przednim TUZ METAL-FACH																		KW-M.F9120EMT
31	Heritage 6050 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																		KW-M.F6050H
32	Heritage 6050 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																		KW-M.F6060H
33	Heritage 6075 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																		KW-M.F6060H
34	680DTn Europeline																		KW-M.F680E
35	Heritage Cross 6050C DT ładowacz 1000kg bez kabiny																		KW-M.F6050CH
36	Heritage Cross 6050C DT z kabiną i bez Bartesko																		KW-M.F6050CHK_T812
37	26 compact																		KW-M.FT26
38	30 compact																		KW-M.FT26
39	26H																		KW-M.FT26H
40	30H																		KW-M.FT26H
41	26 (wersja ciągnika z kabiną Bartesko)																		KW-M.FT30KB

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele FARMTRAC ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
42	30 (wersja ciągnika z kabiną Bartesko)				V														KW-M.FT30KB
43	30 (wersja ciągnika z kabiną Sanayi) Turecka				V														KW-M.FT30KS
44	30 (wersja ciągnika z kabiną Sanayi) Turecka				V														KW-M.FT30KS
45	26 HST (z kabiną Sanayi 2020r.)				V														KW-M.FT26HKS
46	680 DT								•			V		•			V		KW-M.F680
47	555		V																KW-M.F555.SDM
48	6075E (Nets Pro)											V					V		KW-M.F6075E
49	6075EN (Nets Pro)		V																KW-M.F6075EN
50	26 - ŁADOWACZ TX 30																		KW-M.FT30_TX30
51	6050E NETS - bez kabiny		V																KW-M.F6050E
52	680 DTV Europeline KING											V					V		KW-M.F680DTV_EK
53	9120 DTV Europeline KING (Stage V i z AdBlue)																		KW-M.F9120EK_SV
54	9130 DTV Europeline KING (Stage V i z AdBlue)																		KW-M.F9120EK_SV
55	555 DTC V		V																KW-M.F555DTCV
	6100 DTV Europeline KING																		KW-M.F6100EK_SV

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość FENDT		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele FENDT ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Farmer 309 LS Turbomatik							V			•		V			•	KW-M.F309
2	Farmer 311 LSA Turbomatik					V						V					KW-M.F311
3	Farmer 312 LSA Turbomatik					V						V					KW-M.F311

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Polmot 704 wersja bez tłumika i kolanek							•			V		•			V	KW-M.704	
2	Polmot 824 wersja bez tłumika i kolanka							V			•		V			•	KW-M.824	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele JOHN DEERE ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Power Synchron 3040					V						V					KW-M.3040
2	5620							V			•		V			•	KW-M.5620
3	5820							V			•		V			•	KW-M.5820
4	5720							V			•		V			•	KW-M.5820
5	6230 Premium z przednim TUZ (wersja szwedzka)							V				V					KW-M.6230TS
6	6330							V					V				KW-M.6330
7	5070M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.5080MT
8	5080M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.5080MT
9	5090M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.5080MT
10	5100M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.5080MT
11	5070M (pompa o stałym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080M
12	5080M (pompa o stałym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080M
13	5090M (pompa o stałym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080M
14	5100M (pompa o stałym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080M
15	5070R (pompa o zmiennym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080R
16	5080R (pompa o zmiennym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080R
17	5090R (pompa o zmiennym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080R
18	5100R (pompa o zmiennym wydatku)								V	•				V	•		KW-M.5080R
19	5070R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ								V	•				V	•		KW-M.5080RT
20	5080R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ								V	•				V	•		KW-M.5080RT
21	5090R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ								V	•				V	•		KW-M.5080RT

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele JOHN DEERE ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	5100R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ								V	•				V	•		KW-M.5080RT
23	5065E wersja z kabiną NAGLAK								•	V				•	V		KW-M.5065E
24	5083E							V			•		V			•	KW-M.5083E
25	5085M (5100M,5090M,5100R) 2015r							V			•		V			•	KW-M.5085M
26	6800 z przednim TUZ 6900/6600/6500					V						V					KW-M.6800T
27	6830 (POPRZEDNIA SERIA TO 6630)					V						V					KW-M.6830
28	5090M 2018R							V					V				KW-M.5090M_18
29	5100M 2018R							V					V				KW-M.5090M_18
30	5115M 2018R							V					V				KW-M.5090M_18
31	6145R z TUZ-MF							V									KW-M.JD6145R
32								V									
33	6095B - Rosja							V									KW-M.JD6095B
34																	
35																	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele JOHN JUMZ ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	6 AM							V			•		V			•	KW-M.J6AM_SDM	

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele KIOTI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	PX 9200 wersja francuska								V										KW-M.KPX9020
2	CS 2520 HST - z oryginalną hydrauliką ciągnika	V																	KW-M.KCS2520_HK_TX30
3	CK 4030. Wersja ciągnika z kabiną. Hydraulika oryginalna Kioti HK			V															KW-M.KCK4030_HK

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walwoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”						DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		800	900	900	800	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki	
L.P.	Modele KUBOTA ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY									• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	L5040		V															KW-M.KL5040.SDM
2	B1-181	V																KW-M.KB1181
3	B1-241	V																KW-M.KB1241
4	B2-231 - ROPS	V																KW-M.KB2231
5	B2-231 z kabiną, hydraulika oryginalna Kubota	V																KW-M.KB2231K_HK
6	B2-261	V																KW-M.KB2231
7	L1-382 ROPS			V														KW-M.KL1382
8	L2-501		V															KW-M.KL2501
9	L2-522		V															KW-M.KL2501
10	L2-622 HST z kabiną, hydraulika oryginalna Kubota		V															KW-M.KL2622
11	EK1-261				V													KW-M.FT26
12	LX351 z oryginalną kabiną / ROPS			V														KW-M.KLX351_HK
13	M6060								V			•		V			•	KW-M.M7060
14	M7060								V			•		V			•	KW-M.M7060
15	M6040									V	•				V	•		KW-M.M6040
16	M6040N_T812		V															KW-M.M6040N.T812
17	M7040									V	•				V	•		KW-M.M6040
18	M7040 Narrow_T812		V															KW-M.M7040N.T812

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”						DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		800	900	900	800	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki	
L.P.	Modele KUBOTA ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY									• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
19	M7040 Narrow										V					V		KW-M.M7040N
20	M8540									V	•				V	•		KW-M.M8540
21	M9540									V	•				V	•		KW-M.M8540
22	M9960								V			•		V			•	KW-M.M9960
23	M8560								V			•		V			•	KW-M.M9960
24	M9960 wersja francuska bez dolnych odciągów								V			•		V			•	KW-M.K9960 F
25	M8560 wersja francuska bez dolnych odciągów								V			•		V			•	KW-M.K9960 F
26	ME 9000									V	•				V	•		KW-M.ME9000
27	ME 8200									V	•				V	•		KW-M.ME9000
28	M108S								V			•		V			•	KW-M.M108S
29	M100GX								V			•		V			•	KW-M.M110GX
30	M110GX								V			•		V			•	KW-M.M110GX
31	M128GX						V						V					KW-M.M135GX
32	M135GX						V						V					KW-M.M135GX
33	M4072											V					V	KW-M.M4072
34	M4062											V					V	KW-M.M4072
35	M5071 Narrow		V															KW-M.M5071N_T812
36	M5091								V			•		V			•	KW-M.M5091

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walwoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”						DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		800	900	900	800	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	1 0 4 0 szeroki	840 wąż- ski	840 wąż- ski	1 0 4 0 szeroki		
L.P.	Modele KUBOTA ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY									• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
37	M5111								V				•		V			•	KW-M.M5091
38	M6142 z TUZ Kubota						V						V						KW-M.M6142T
39	M6-131							V					V						KW-M.M6121U
40	M6-121 Utility							V					V						KW-M.M6121U
41	M95GX-III								V				•		V			•	KW-M.M105GX-III
42	M105GX-III								V				•		V			•	KW-M.M105GX-III
43	M115GX-III						V						V						KW-M.M125GX-III
44	M125GX-III						V						V						KW-M.M125GX-III
45	M135GX-III						V						V						KW-M.M125GX-III
46	M7131 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia						V						V						KW-M.M7151T
47	M7151 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia						V						V						KW-M.M7151T
48	M7171 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia						V						V						KW-M.M7151T
49	M7132 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza						V						V						KW-M.M7132T
50	M7152 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza						V						V						KW-M.M7132T
51	M7172 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza						V						V						KW-M.M7132T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele LANDINI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	Powerfarm 95								V	•					V	•	KW-M.L95_SDM	
2	Powerfarm 100								V	•					V	•	KW-M.L95_SDM	
3	Vision 100								V			•		V			•	KW-M.L105
4	Vision 105								V			•		V			•	KW-M.L105
5	Vision 100 z przednim TUZ								V			•		V			•	KW-M.105T_SDM
6	Vision 105 z przednim TUZ								V			•		V			•	KW-M.105T_SDM
7	Power Mondial 115								V			•		V			•	KW-M.L115PM
8	Landpower 125 TDI Techno z przednim TUZ								V					V				KW-M.125T
9	Landpower 125								V					V				KW-M.L125
10	Landpower 125 z przednim TUZ „PolAgra Płońsk symbol T302/3”								V					V				KW-M.L125T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele LOVOL ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	904							V			•		V			•	KW-M.L904
2	1304						V					V					KW-M.L1304
3	504	V															KW-M.L504
4	604	V															KW-M.L604
	904-D																KW-M.L1104-D
	1104-D																KW-M.L1104-D

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele MASSEY FERGUSON ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	188A wersja bez kabiny							V			•		V			•	KW-M.MF188A
2	398								•	V				•	V		KW-M.398_SDM
3	575 następna seria 590							V			•		V			•	KW-M.575
4	1014					V						V					KW-M.MF1014
5	2620					V						V					KW-M.2620
6	3060,3065							V			•		V			•	KW-M.3060
7	3080					V						V					KW-M.3090_SDM
8	3090					V						V					KW-M.3090_SDM
9	3085					V						V					KW-M.3095_SDM
10	3095					V						V					KW-M.3095_SDM
11	3655 Turbo					V						V					KW-M.3655_SDM
12	4255,4245							V			•		V			•	KW-M.4255
13	440 XTRA ALGERIA							V			•		V			•	KW-M.MF440X
14	6713							V			•		V			•	KW-M.MF6713
	4310E							V									KW-M.MF4310E
	280							V									KW-M.MF280
	2605	V															KW-M.MF2605
	2635							V									KW-M.MF2635
	1640E			V													KW-M.MF1640E
	1650E		V														KW-M.MF1650E
	4310E							V									KW-M.MF4310E

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele MTZ ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	80							V									•	KW-M.MTZ82A
2	82							V									•	KW-M.MTZ82A
3	82A							V									•	KW-M.MTZ82A

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele McCORMICK ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	C MAX 100							V			•		V			•	KW-M.CM100
2	MTX 125							V			•		V			•	KW-M.CM100

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele NEW HOLLAND ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	TD60D Stary typ								•	V				•	V		KW-M.TD70_SDM
2	TD70D Stary typ								•	V				•	V		KW-M.TD70_SDM
3	TD60D Nowy typ (2007-2009)								•	V				•	V		KW-M.TD70P_SDM
4	TD70D Plus Nowy typ								•	V				•	V		KW-M.TD70P_SDM
5	7056 Bis								•	V				•	V		KW-M.7056_SDM
6	8066S							V			•		V			•	KW-M.8066
7	TL 80							V			•		V			•	KW-M.TL80_SDM
8	TL90							V			•		V			•	KW-M.TL80_SDM
9	TL100							V			•		V			•	KW-M.TL80_SDM
10	TL 90A							V			•		V			•	KW-M.100A
11	TL 100A							V			•		V			•	KW-M.100A
12	T5040							V			•		V			•	KW-M.100A
13	T5050							V			•		V			•	KW-M.100A
14	T5060							V			•		V			•	KW-M.100A
15	TD85D							V	•				V	•			KW-M.TD85
16	TD80D							V	•				V	•			KW-M.TD85
17	TD90D							V	•				V	•			KW-M.TD85
18	TD95D							V	•				V	•			KW-M.TD95
19	TD 5040 wersja ciągnika bez klimatyzacji							V			•		V			•	KW-M.TD5040
20	TD 5050 wersja ciągnika bez klimatyzacji							V			•		V			•	KW-M.TD5040
21	TD 5030							V			•		V			•	KW-M.TD5030

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele NEW HOLLAND ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	TD 5020							V			•		V			•	KW-M.TD5030
23	TD 5010							V			•		V			•	KW-M.TD5030
24	TM 130 z przednim TUZ						V					V					KW-M.TM130T
25	TD 5.105 (typ LACC 4B) wersja turecka rok 2016							V			•		V			•	KW-M.TD5105
26	TD 5.110 wersja rosyjska							V			•		V			•	KW-M.TD5110.R
27	TD 5.65 poniżej 2016							V			•		V			•	KW-M.CF65A
28	TD 5.85 poniżej 2016							V			•		V			•	KW-M.CF85A
29	TD 5.95 poniżej 2016							V			•		V			•	KW-M.CF95A
30	TD 5.105 poniżej 2016							V			•		V			•	KW-M.CF95A
31	T 4030								V	•				V	•		KW-M.T4030_SDM
32	T 4020								V	•				V	•		KW-M.T4030_SDM
33	T 4040								V	•				V	•		KW-M.T4040_SDM
34	T 4050 Deluxe								V	•				V	•		KW-M.T4040_SDM
35	T 6010 Delta							V			•		V			•	KW-M.T6010D
	T 6020 Elite																KW-M.100A
36	TS 100A							V			•		V			•	KW-M.T6010D
	TS 115A						V										
	TS 115A z przednim TUZ						V										KW-M.T6030PT
37	T6030 Delta						V					V					KW-M.T6030D
38	T6050 Delta					V						V					KW-M.T6030D
39	T6030 Delta z przednim TUZ					V						V					KW-M.T6030DT

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele NEW HOLLAND ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
40	T6050 Delta z przednim TUZ					V						V					KW-M.T6030DT
41	T6030 Plus						V					V					KW-M.T6030P
	T6030 Plus z przednim TUZ						V										KW-M.T6030PT
42	T4.75 PowerStar /2012							V			•		V			•	KW-M.T475
43	T4.75 PowerStar Tier 4 /2015							V			•		V			•	KW-M.T475_T4
44	T4.75 typ JY /2015							V			•		V			•	KW-M.T475_JY
45	T4.85 /2014							V			•		V			•	KW-M.T485
46	T4.95 typ JT /2015							V			•		V			•	KW-M.T495_JT
47	T5.95 HL T5.105 T5.115 OD2017							V			•		V			•	KW-M.T595_HL
48	T5.105							V			•		V			•	KW-M.T5105
49	T5.105 Electro Command z przednim TUZ							V			•		V			•	KW-M.T5105_ECT
50	T5.100;T5.110;T5.120 OD 2017r							V			•		V			•	KW-M.T5120
51	T5105 Utility Dual Command 2018 (odlewany wspornik)							V			•		V			•	KW-M.T5105_HL
52	T5.110 dynamic command						V										KW-M.T5110
53	T6.120							V			•		V			•	KW-M.T6120
54	T6.155 z przednim TUZ					V						V					KW-M.T6155T
55	T5.100 Utility Dual Command (Stage V, z AdBlue)							V					V				KW-M.T5100_U
	T5.110 Dynamic Command (Stage V, z AdBlue) sterowaniem oryginalnym joystickiem						V										KW-M.T5110_DCV
	T5.90s							V					V				KW-M.T590S

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele PRONAR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	85 Zefir							•			V		•			V	KW-M.P85Z
2	5112							V			•		V			•	KW-M.5112.SDM 122
3	5122							V			•		V			•	KW-M.5112.SDM 122
4	5130 z przednim TUZ					V						V					KW-M.5130T
5	5135							V			•		V			•	KW-M.5135
6	5135 z przednim TUZ					V						V					KW-M.5135T
7	5236							V			•		V			•	KW-M.5236
8	82 SA						V					V					KW-M.MTZ82A
9	82 TS						V					V					KW-M.MTZ82A
10	82 TSA						V					V					KW-M.MTZ82A
11	82A-II							V			•		V			•	KW-M.82TSAII
12	82SA-II							V			•		V			•	KW-M.82TSAII
13	82TSA-II							V			•		V			•	KW-M.82TSAII
14	1025A						V					V					KW-M.1025A
15	1025A-II							V			•		V			•	KW-M.1025AII
16	1221A					V						V					KW-M.1221 - nie może być UA

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele RENAULT ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Billancourt 92109 typ R7732							V			•		V			•	KW-M.7732_SDM

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SOLIS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										● - ŁADOWACZ OPCJONALNY						
1	50 RX		V															KW-M.S50RX.SDM
2	60 RX		V															KW-M.S60
3	60 HP FACELIFT - dolne wyprowadzenie tłumika, bez kabiny											V						KW-M.S60FL
4	60 RX – RYNEK NIEMIECKI											V						KW-M.S60.T229.SDM
5	60 HP 2WD											V						KW-M.S60FL_2WD
6	50 RX FACELIFT - górne i dolne wyprowadzenie tłumika, bez kabiny (skrzynia 8+2)		V															KW-M.S50RX_FL
7	50 RX Facelift (wersja ciągnika z kabiną Sonalika, tylko górne wyprowadzenie tłumika, hamulce zewnętrzne ATB i HTB, skrzynia 8+2) SKANDYNAWSKA		V															KW-M.S50RX_FGK
8	50 RX z kabiną. Wersja "angielska", obniżona o 92 mm (skrzynia 8+2)		V															KW-M.S50RX_FGK_EN
9	Solis 50 RX (ciągnik z kabiną, dolne wyprowadzenie tłumika, skrzynia biegów 12+12) STAGE 3A		V															KW-M.S50RX_FDK_12+12
10	50 RX Facelift 2WD		V															KW-M.S50RX_FL_2WD
11	26 - skrzynia 6+2				V													KW-M.S26F
12	26 HST (wersja ciągnika bez kabiny)				V													KW-M.S26F_HST
13	26 shuttle xl - skrzynia 9+9		V															KW-M.S26FS
14	75		V															KW-M.S60
15	50 RX Stage V hydraulika metal fach		V															KW-M.S50SV
16	SOLIS 50 stage V.Wersja z kabiną i ramą ochronną. Hydraulika oryginalna SOLIS		V															KW-M.S50SV_HS
17	SOLIS 50 StageV. Wersja z kabiną i ramą. Hydrauliczne hamulce przyczepy		V															KW-M.S50SV_HTB
18	26 HST z kabiną i bez				V													KW-M.SH26_HST
19	22				V													KW-M.S22

Wersja ładowacza		TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele SOLIS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
20	60 RX Stage V																		KW-M.S60_SV
21	16 stage V	V																	KW-M.S16_TX30
22	20 stage V	V																	KW-M.S20_SV_TX30
23	20 Stage V				V														KW-M.S20N_SV
24	26 ShuttleXL z kabiną				V														KW-M.S26FSK
25	26 ShuttleXL z kabiną	V																	KW-M.S26FSK_TX30
	50 StageV.Wersja z kabiną i ramą.Hydrauliczne hamulce przyczepy		V																KW-M.S50SV_HTB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele STEYR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	9105 MT							V									•	KW-M.S9105
2	9095 MT							V									•	KW-M.S9105
3	9085 MT							V									•	KW-M.S9105
4	8065 Turbo							V									•	KW-M.S8065
5	4085 Kompakt „EcoTech”							V									•	KW-M.S4085K
6	4085 Kompakt Hi-Lo							V									•	KW-M.S4085K_HL
7	4105 Kompakt							V									•	KW-M.S4105K
8	4105 Multi							V									•	KW-M.S4105M

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	"Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele TYM ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY								• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	T503		V														KW-M.Z45UT	
2	T393 HST Wersja uniwersalna z przednim TUZ Hydro-Masz i bez		V														KW-M.T393_HST	
3	T854																	
4	T954																	
5	T1054																	
6	T654	V															KW-M.Z65H_T812	
7	T754	V															KW-M.Z65H_T812	
8	T654										V					V	KW-M.Z65H	
9	T754										V					V	KW-M.Z65H	
10	T1204																	
11	T1304																	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele URSUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	4512 (kabina komfort 07) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.4512_SDM
2	4514 (kabina komfort 07) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.4514_SDM
3	5314 (kabina komfort 07) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.4514_SDM
4	5714 (kabina standard KOJA) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.5714W_SDM
5	5314 (kabina standard KOJA) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.5714W_SDM
6	4514 (kabina standard KOJA) produkowany do końca 1988 r. - przednia oś bez napędu																	KW-M.5714W_SDM
7	5714 (kabina standard KOJA) produkowany od 1989 r. - przednia oś z napędem																	KW-M.5714S_SDM
8	5314 (kabina standard KOJA) produkowany od 1989 r. - przednia oś z napędem																	KW-M.5714S_SDM
9	4514 (kabina standard KOJA) produkowany od 1989 r. - przednia oś z napędem																	KW-M.5714S_SDM
10	6014 kabina Sekura 07S																	KW-M.6014
11	6024																	KW-M.6024
12	3724 z kabiną Metal-Fach	V																KW-M.U3724_T812 SDM
13	3724 z kabiną Metal-Fach																	KW-M.U3724_T229/1 SDM
14	6824																	KW-M.U5524.SDM 122
15	5524																	KW-M.U5524.SDM 122
16	C-385 ; 385A																	KW-M.C385
17	914																	KW-M.914
18	914 Bison																	KW-M.1014
19	1014,1012																	KW-M.1014
20	1224 wersja z tłumikiem w środku maski, obok maski też pasuje tylko trzeba tłumik podłączany od dołu,1224																	KW-M.1224
21	10014H																	KW-M.U10014H

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele VALTRA ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	A93						V			•		V			•	KW-M.A95
2	A95						V			•		V			•	KW-M.A95
3	A95 z przednim TUZ						V			•		V			•	KW-M.A95T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							"Walvoil 80L/min"			
1	5211									•	V						•	V	KW-M.5245_SDM
2	5245									•	V						•	V	KW-M.5245_SDM
3	8145								V			•		V				•	KW-M.C385
4	8011								V			•		V				•	KW-M.914
5	8045								V			•		V				•	KW-M.1014
6	10145								V			•		V				•	KW-M.1014
7	7245 tłumik z boku(7340 maska metalowa)								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
8	6245 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
9	7045 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
10	7745 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
11	5340 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
12	6340 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
13	6211 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
14	7211 tłumik z boku								•	V				•	V				KW-M.7245_SDM
15	5340 tłumik w środku maski								•	V				•	V				KW-M.5340_SDM
16	6340 tłumik w środku maski								•	V				•	V				KW-M.5340_SDM
17	7340 tłumik w środku maski								•	V				•	V				KW-M.5340_SDM
18	5320 tłumik w środku maski								•	V				•	V				KW-M.5340_SDM
19	7321								V	•				V	•				KW-M.7341_SDM
20	7341								V	•				V	•				KW-M.7341_SDM
21	6341								V	•				V	•			KW-M.7341_SDM	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	" Walvoil 80L/min"	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY						
22	6321																	KW-M.7341_SDM
23	6441 Stary typ do połowy 2007r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.8441
24	7441 Stary typ do połowy 2007r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.8441
25	8441 Proxima Stary typ do połowy 2007r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.8441
26	7540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni																	KW-M.10540
27	8540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni																	KW-M.10540
28	9540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni																	KW-M.10540
29	10540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni																	KW-M.10540
30	6441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.7441
31	7441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.7441
32	8441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.7441
33	75 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.7441
34	85 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. (z dodatkowym kołnierzem z otworami do mocowania wsporników tylnych)																	KW-M.7441

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz				
Indeks wewnętrzny	TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11										
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.					
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg					
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki					
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
35	Proxima 90 Nowy 2012r.								V									•	KW-M.ZPX100CL		
36	Proxima 100 Nowy 2012 r.								V										•	KW-M.ZPX100CL	
37	Proxima 90 z przednim TUZ firmy ZUIDBERG								V					V						KW-M.ZPX100CL	
38	Proxima 100 z przednim TUZ firmy ZUIDBERG								V					V						KW-M.ZPX100CL	
39	12145 wersja z tłumikiem w środku maski								V					V						KW-M.12145	
40	12245 tłumik z boku 11245								V					V						KW-M.12145	
41	12111 wersja z tłumikiem w środku maski								V					V						KW-M.12145	
42	Forterra 8641 Nowy typ bez nakładek bocznych								V					•		V				•	KW-M.641
43	Forterra 9641 Nowy typ bez nakładek bocznych								V					•		V				•	KW-M.641
44	Forterra 10641 Nowy typ bez nakładek bocznych								V					•		V				•	KW-M.641
45	Forterra 11441 Nowy typ bez nakładek bocznych								V					•		V				•	KW-M.641
46	Forterra 8641 Stary typ z nakładkami bocznymi								V					•		V				•	KW-M.441
47	Forterra 9641 Stary typ z nakładkami bocznymi								V					•		V				•	KW-M.441
48	Forterra 10641 Stary typ z nakładkami bocznymi								V					•		V				•	KW-M.441
49	Forterra 11441 Stary typ z nakładkami bocznymi 2002-2007								V					•		V				•	KW-M.441
50	9641_12441 Forterra wersja uniwersalna z przednim TUZ Zuidberg i bez, z nakładkami bocznymi i bez																				KW-M.ZF441T
51	"Forterra Turbo 9641 Wersja ciągnika bez EHR ver.1 - z kabiną na niskich wspornikach przednich "								V							V					KW-M.9641
52	"Forterra Turbo 10641 Wersja ciągnika bez EHR ver.1 - z kabiną na niskich wspornikach przednich "								V							V					KW-M.9641

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	" Walvoil 80L/min"	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY						
53	"Forterra Turbo 11441 Wersja ciągnika bez EHR ver.1 - z kabiną na niskich wspornikach przednich "						V						V					KW-M.9641
54	"Forterra Turbo 9641 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną na wysokich wspornikach przednich "						V						V					KW-M.10641
55	"Forterra Turbo 10641 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną na wysokich wspornikach przednich "						V						V					KW-M.10641
56	"Forterra Turbo 11441 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną na wysokich wspornikach przednich "						V						V					KW-M.10641
57	Proxima Power 90								V				•	V			•	KW-M.Z95P
58	Proxima Power 95								V				•	V			•	KW-M.Z95P
59	Proxima Power 100								V				•	V			•	KW-M.Z95P
60	Proxima Plus 105 wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.Z110P
61	Proxima Plus 90 wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.Z110P
62	Proxima Plus 100 wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.Z110P
63	Proxima Plus 90 wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.Z110P
64	Forterra 95								V				•	V			•	KW-M.ZF95
65	Forterra 105								V				•	V			•	KW-M.ZF95
66	Forterra 115								V				•	V			•	KW-M.ZF95
67	Forterra 125								V				•	V			•	KW-M.ZF95
68	Forterra 100 16V								V				•	V			•	KW-M.ZF100
69	Forterra 110 16V								V				•	V			•	KW-M.ZF100

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229						T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11						" Walvoil 80L/min"		
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.			
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg			
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki			
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY											● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
70	Forterra 120 16V								V					●		V			●	KW-M.ZF100
71	Forterra 130 16V								V					●		V			●	KW-M.ZF100
72	Forterra 100 16V (z przednim TUZ Zuidberg)								V						V					KW-M.ZF100T
73	Forterra 110 HSX 16V								V						V					KW-M.ZF110HSX
74	Forterra 110 HSX z przednim TUZ firmy Zuidberg								V						V					KW-M.ZF110HSXT
75	Forterra 120 HSX z przednim TUZ firmy Zuidberg								V						V					KW-M.ZF110HSXT
76	Forterra 150 HD 16V								V						V					KW-M.ZF150HD
77	Forterra 150 HD 16V z przednim TUZ firmy ZUIDBERG						V								V					KW-M.ZF150HDT
78	Major 80 '2013													V					●	KW-M.Z80M
79	Major 80 '2015 WERSJA UNIWERSALNA													V					●	KW-M.Z80M_15T
80	Major 80 CL Stage 5													V					●	KW-M.Z80M_15T_S5
81	Utilix 45 HT - wersja ciągnika z przednim TUZ MultiTech i bez TUZ-a		V	V																KW-M.Z45UT
82	Hortus 65 HS													V					V	KW-M.Z65H
83	Hortus 65 HS_T812 z przednim TUZ MultiTech oraz bez TUZ-a		V																	KW-M.Z65H_T812
84	Hortus 65 CL		V																	KW-M.Z65H_T812
85	Compax 25 CL	V																		KW-M.ZC25HT
86	Compax 25 CL				V															KW-M.ZC25HT_T812/2N
87	Compax 40 CL		V	V																KW-M.ZC40CL
88	Major 80 CL													V					V	KW-M.Z80M_15T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							
Nazwa „handlowa”					KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza			900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							" Walvoil 80L/min"			
89	Major 80 HS																		KW-M.Z80M_HS
90	Major 80 HS z TUZ							V											KW-M.Z80M_HST
91	Proxima 80 CL (bez AdBlue-stara proxima 90)								V			•		V				•	KW-M.Z90PX
92	Proxima 100 CL bez AdBlue								V			•		V				•	KW-M.ZPX100CL
Ciągniki z roku 2017 z AdBlue																			
87	Proxima 100 CL z AdBlue								V					V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
88	Proxima 80 GP pasuje prawdopodobnie CL (bez AdBlue-stara proxima plus)								V					V				•	pasuje konstrukcja proxima plus
89	Proxima 100 GP								V					V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
90	Proxima 110 GP								V					V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
91	Proxima 80 HS (bez AdBlue-stara power) wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.Z120PT	
92	Proxima 100 HS bez TUZ								V					V			•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5	
93	Proxima 110 HS bez TUZ								V					V			•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5	
94	Proxima 120 HS bez TUZ								V					V			•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5	
	Proxima HS z przednim TUZ Zuidberg								V					V			•	KW-M.ZPX120HST_AB_S5	
95	Forterra 100 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.ZF110CL_16V_AB	
96	Forterra 110 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ								V					V			•	KW-M.ZF110CL_16V_AB	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	" Walvoil 80L/min"	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY						
97	Forterra 120 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ							V						V			•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
98	Forterra 130 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ							V						V			•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
99	Forterra 140 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ							V						V			•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
103	Forterra 110 CL 16V TUZ							V						V			•	KW-M.ZF110CLT_16V_AB
104	Forterra 130 CL -wersja Litewska wersja z i bez przedniego TUZ							V						V			•	KW-M.ZF130CL_AB
105	Forterra 130 CL TUZ ZUIDBERG							V						V			•	KW-M.ZF130CLT_AB
106	Forterra 100 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
107	Forterra 110 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
108	Forterra 120 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
109	Forterra 130 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
110	Forterra 140 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
111	Forterra 140 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V					V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
112	Forterra 130 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V					V				•	KW-M.ZF140HD_AB
113	Forterra 140 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V					V				•	KW-M.ZF140HD_AB
114	Forterra 150 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V					V				•	KW-M.ZF140HD_AB
116	Crystal 170 HD (AdBlue) wersja uniwersalna												V				•	KW-M.ZC170HD_AB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229						T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz			
Indeks wewnętrzny	TX30-F4A	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11							"Walvoil 80L/min"			
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.					
Udźwig ładowacza	300 kg	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg					
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki					
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY										• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
Stage V																					
	100 Proxima CL GP stage V																	V	V	KW-M.NZP100CL_GP_SV	
	100 Proxima CL GP stage V																			V	KW-M.ZP100CL_GP_SV
	Forterra CL stage V																			V	KW-M.ZF110CL_16V_AB



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o.

Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

SPRZEDAŻ

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 78; fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa:
tel.: 85 711 07 81; fax: 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż indywidualna
TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90
sklep.kontakt@metalfach.com.pl