



METAL-FACH



KONSTRUKCJE DO
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

WWW.METALFACH.COM.PL

2023/1



SPIS TREŚCI

LISTA CIĄGNIKÓW

AKTYWNE HIPERŁĄCZE

- | | | | | | |
|----|-------------|----|-----------------|----|-------------|
| 04 | ARBOS | 23 | FENDT | 34 | NEW HOLLAND |
| 05 | ARMATRAC | 25 | JOHN DEERE | 40 | PRONAR |
| 06 | BELARUS | 27 | JUMZ | 42 | RENAULT |
| 09 | CASE | 28 | KIOTI | 43 | SOLIS |
| 12 | CLAAS | 28 | KUBOTA | 44 | STEYR |
| 13 | DEUTZ FAHR | 30 | LANDINI | 45 | TYM |
| 16 | SAME | 33 | LO OL | 46 | URSUS |
| 17 | LAMBORGHINI | 34 | MASSEY FERGUSON | 47 | ALTRA |
| 18 | FARMER | 32 | MTZ | 48 | ZETOR |
| 20 | FARMTRAC | 33 | MCcORMICK | | |

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ARBOS ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	3055 Stage V		V													KW-M.AS3055_SV

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ARMATRAC ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	504 e										V				V	KW-M.ARTR504
2	584 e	V														KW-M.ARTR584
3	804						V					●	V		●	KW-M.ARTR804
4	904 e+						V					●	V		●	KW-M.ARTR904
5	1104 (z silnikiem Deutz Fahr)						V					●	V		●	KW-M.ARTR1104

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	320.4	V															KW-M.B3204_SDM
2	320.4	V	V														KW-M.B3204.1_SDM
3	422.1	V	V														KW-M.B422.1.Q45
4	622	V															KW-M.B622_SDM
5	80.1							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
6	82.1							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
7	900							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
8	920							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
9	920.2							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
10	950							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
11	952							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
12	1021							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
13	1025							V		•		V			•		KW-M.MTZ82A
14	952.2					V						V					KW-M.MTZ82A
15	922.5							V		•		V			•		KW-M.9525
16	952.5							V		•		V			•		KW-M.9525
17	1025.5							V		•		V			•		KW-M.9525
18	892.2						V					V					KW-M.MTZ82A
19	1025.2					V						V					KW-M.MTZ82A
20	920.3					V						V					KW-M.1025
21	922.3					V						V					KW-M.1025

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	952.3											V					KW-M.1025
23	1021.3											V					KW-M.1025
24	1025.3											V					KW-M.1025
25	800													V			KW-M.B800
26	820													V			KW-M.B800
27	890													V			KW-M.B890
28	892													V			KW-M.B890
29	920.3 wersja litewska											V					KW-M.1025L
30	922.3 wersja litewska											V					KW-M.1025L
31	952.3 wersja litewska											V					KW-M.1025L
32	1021.3 wersja litewska											V					KW-M.1025L
33	1025.3 wersja litewska											V					KW-M.1025L
34	920.4											V					KW-M.9204
35	952.4											V					KW-M.9204
36	1025.4											V					KW-M.9204
37	1221											V					KW-M.1221
38	1221.2											V					KW-M.1221
39	1221.3											V					KW-M.1221
40	1221 z oryginalnym przednim TUZ											V					KW-M.1221T
41	1221.4 bez przedniego TUZ													V			KW-M.12214
42	1221.5 bez przedniego TUZ													V			KW-M.12215

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele BELARUS ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
43	1221.5 z TUZ "Pomarol Biskupiec"																KW-M.12215T
44	1523.3																KW-M.15233
45	1523.4																KW-M.15234
46	1523.4																KW-M.15234_T248
47	1523.5																KW-M.15235
48	1221																KW-M.BLR_1221.2_UA
49	1221.2																KW-M.BLR_1221.2_UA
50	1221.3																KW-M.BLR_1221.2_UA
51	920.3																KW-M.BLR_1025.2_UA
52	922.3																KW-M.BLR_1025.2_UA
53	952.3																KW-M.BLR_1025.2_UA
54	1021.3																KW-M.BLR_1025.2_UA
55	1025.3																KW-M.BLR_1025.2_UA

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CASE ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							● - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	CS 86 z przednim TUZ																KW-M.CS86T
2	4230 IH																KW-M.C4230
3	CS 105 PRO																KW-M.CS105
4	CS 95 Pro																KW-M.S9105
5	FARMALL 105A (95a po 2016)																KW-M.CF105A
6	FARMALL 65A																KW-M.CF65A
7	FARMALL 85A																KW-M.CF85A
8	FARMALL 85C																KW-M.T5105
9	FARMALL 95A																KW-M.CF95A
10	FARMALL 95U																KW-M.CF95U
11	International 1055																KW-M.IS1055
12	International 1056 AXL																KW-M.C1056AXL_SDM
13	JX 1090U																KW-M.JXU85
14	JX 1090U z przednim TUZ																KW-M.JXU85T
15	JX 60																KW-M.JX80
16	JX 70																KW-M.JX80
17	JX 80																KW-M.JX80
18	JX 90 wersja ciągnika bez klimatyzacji																KW-M.JX95
19	JX 95 wersja ciągnika bez klimatyzacji 105,115																KW-M.JX95
20	JXU 105																KW-M.JXU85
21	JXU 105 z przednim TUZ																KW-M.JXU85T

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CASE ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
22	JXU 115						V			•		V			•	KW-M.JXU85
23	JXU 115 z przednim TUZ						V			•		V			•	KW-M.JXU85T
24	JXU 85						V			•		V			•	KW-M.JXU85
25	JXU 85 z przednim TUZ						V			•		V			•	KW-M.JXU85T
26	JXU 95						V			•		V			•	KW-M.JXU85
27	JXU 95 z przednim TUZ						V			•		V			•	KW-M.JXU85T
28	MX 100,110,120,135				V						V					KW-M.CMX110

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CAPTAIN ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	263 (Stage V , z ramą ochronną)	V														KW-M.CPT263_TX30
2	263 (Stage V , z ramą ochronną)				V											KW-M.CPT263

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele CLAAS ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	Celtis 456 RX					V					V					KW-M.C456
2	Arion 410 CIS					V					V					KW-M.C410
3	Atos 350						V			•		V			•	KW-M.LS1154_T4
4	Axos 340 CX						V			•		V			•	KW-M.C340
5	Axos 340 CX z przednim TUZ						V			•		V			•	KW-M.C340T

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz				
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"				
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.					
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg					
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki					
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY										
1	DX 4.50						V						•	V		•	KW-M.DX450		
2	DX 85					V								V			KW-M.DX85		
3	DX 90					V								V			KW-M.DX85		
4	Agroplus 70											•	V			•	V	KW-M.DF80_SDM	
5	Agroplus 80											•	V			•	V	KW-M.DF80_SDM	
6	Agroplus 87											•	V			•	V	KW-M.DF87_SDM	
7	Agroplus 95						V		•					V		•		KW-M.DF95	
8	Agroplus 100											V		•		V		•	KW-M.DF100
9	Agroplus 310											•		V		•		V	KW-M.SD80
10	Agroplus 315											•		V		•		V	KW-M.SD80
11	Agroplus 320											•		V		•		V	KW-M.SD80
12	Agroplus 310 (dolne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF320E
13	Agroplus 315 (dolne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF320E
14	Agroplus 320 Ecoline (dolne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF320E
15	Agroplus 310 (górne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF310E
16	Agroplus 315 (górne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF310E
17	Agroplus 320 Ecoline (górne wyprowadzenie tłumika)											•		V		•		V	KW-M.DF310E
18	Agroplus 410											V		•		V		•	KW-M.SD90
19	5080.D Ecoline											•		V		•		V	KW-M.DF5080DE
20	5120C z przednim TUZ						V							V					KW-M.DF5120C
21	Agrotron 4.90 S											V				V			KW-M.DF490.Q75

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
22	Agrotron K120				V					V					KW-M.DF120_SDM
23	Agrotron K610				V					V					KW-M.DF610
24	Agrotron 6140				V					V					KW-M.DF6140
25	Agrofarm 430						V		•	V			•	KW-M.DF430	
26	Agrofarm 100						V		•	V			•	KW-M.DF430	
27	Agrofarm 85						V		•	V			•	KW-M.R385	
28	Agrofarm 410						V		•	V			•	KW-M.R385	
29	Agrofarm 420						V		•	V			•	KW-M.R385	
30	Agrofarm 430 G						V		•	V			•	KW-M.SE105	
31	5090.4 D						V		•	V			•	KW-M.DF50904D	
32	5090.4 (D, LS, DT,GS)				V					•				KW-M.SE904_LS_HD	
33	5105.4g				V					•				KW-M.SE904_LS_HD	
34	Agrolux 410						V		•	V			•	KW-M.DF410A	
35	Agrolux 65 Wersja bez kabiny z ramą ochronną						•		V	•			V	KW-M.LB75R	
36	Agrolux 75						•		V	•			V	KW-M.DF75A	
37	Agrolux 320						•		V	•			V	KW-M.DF75A	
38	Agrolux 4.80 wersja Rosja						•		V	•			V	KW-M.DF4.80	
39	4070E								V				V	KW-M.DF4070E	
40	5080 keyline								V				V	KW-M.DF5080DK	
41	5080D keyline	V												KW-M.DF5080DK_T812	
42	5100G													KW-M.DF5100G_AB_T248	

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele DEUTZ FAHR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
43	5100G						V							•	KW-M.DF5100G_AB
44	5120G z przednim TUZ Sauter i bez AdBlue						V							•	KW-M.DF5120G_AB
45	6130						•	V							KW-M.DF6130_AB
46	6130 Z TUZ SAUTER						V								KW-M.DF6130ST_AB
47	6115C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)						V								KW-M.DF6115C_AB
48	6125C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)						V								KW-M.DF6125C_AB
49	6135C z AB (z przednim TUZ Sauter i bez)						V								KW-M.DF6135C_AB
50	4070E											V			KW-M.DF4080E_SV
51	4080E											V			KW-M.DF4080E_SV
52	4090E											V			KW-M.DF4080E_SV
53	4100E											V			KW-M.DF4080E_SV
	5125 (z AdBlue)											V			KW-M.DF5125_AB
	Agrotron 6145.4 RCSHift (Stage V, z przednim TUZ i AdBlue)						V							V	KW-M.DF6145.4_RCS_AB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Dorado³ 80							•				V				V	KW-M.SD80
2	Dorado³ 90											V				•	KW-M.SD90
3	Explorer 90.4 (LS DT HD)								V							V	KW-M.SE904_LS_HD
4	Explorer 95 classic												V	•		•	KW-M.LS95_SDM
5	Explorer II 90												V	•		•	KW-M.LS95_SDM
6	Explorer3 100											V				•	KW-M.R385
7	Explorer³ 105											V				•	KW-M.SE105
8	Explorer3 85											V				•	KW-M.R385
9	Explorer³ 90											V				•	KW-M.SE105
10	Roller 50												•	V		•	KW-M.LB70
11	Roller 60												•	V		•	KW-M.LB70
12	Roller 70												•	V		•	KW-M.LB70
13	Roller 70W Nowy typ												•	V		•	KW-M.70WN_SDM
14	Roller 70W Stary typ												•	V		•	KW-M.70W_SDM
15	Silver 130 z przednim TUZ						V					V				•	KW-M.S130
16	Silver 95,110											V				•	KW-M.R495
17	Tiger 65 Wersja bez kabiny z ramą ochronną											•		V		•	KW-M.LB75R
18	Tiger 75 Wersja bez kabiny z ramą ochronną											•		V		•	KW-M.LB75R

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz			
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"				
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.					
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg					
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki					
L.P.	Modele LAMBORGHINI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY											
1	50														•	V	•	V	KW-M.LB70	
2	60														•	V	•	V	KW-M.LB70	
3	1050													V		•	V	•	KW-M.LB70	
4	1060												V				V		KW-M.70DT_SDM	
5	GP 95 Target														V	•		V	•	KW-M.70W_SDM
6	GP 95 Target z przednim TUZ														V	•		V	•	KW-M.70WN_SDM
7	GP LS 874-90														V	•		V	•	KW-M.LB75R
8	Lampo 70														•	V		•	V	KW-M.R266_SDM
9	Lampo 70DT (2004_2005 r. silnik chłodzony powietrzem)														•	V		•	V	KW-M.R266_SDM
10	Lampo 70W Nowy typ														•	V		•	V	KW-M.R276_SDM
11	Lampo 70W Stary typ														•	V		•	V	KW-M.LB90_SDM
12	R2.56														•	V		•	V	KW-M.LB95T_SDM
13	R2.66														•	V		•	V	KW-M.LS95_SDM
14	R2.76														•	V		•	V	KW-M.R495
15	R3 EVO 100															V	•	V	•	KW-M.1050_SDM
16	R3 EVO 85															V	•	V	•	KW-M.1060
17	R3.105															V	•	V	•	KW-M.R385
18	R3.90															V	•	V	•	KW-M.DF430
19	R4.105															V				KW-M.SE105
20	R4.95															V	•	V	•	KW-M.SE105
21	Rekord 75 wersja bez kabiny z ramą ochronną														•		V	•	V	KW-M.4105
22	Strike 115.4 T4i															V	•	V	•	KW-M.LS1154_T4

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	F-8244 C2							V					•		V		•	KW-M.44C2_SDM
2	F2-8248 (PE)							V					•		V		•	KW-M.44C2_SDM
3	F-8244 C2(ciągniki wyprodukowane po 01.01.2014 r.)							V					•		V		•	KW-M.8248T_SDM
4	F2-8248 (od numeru 712)							V					•		V		•	KW-M.8248T_SDM
5	8248 PE (od numeru 782)							V					•		V		•	KW-M.8248T_SDM
6	F-8244 C2 z przednim TUZ					V						V						KW-M.44C2T_SDM
7	F2-8248 (PE) z przednim TUZ					V						V						KW-M.44C2T_SDM
8	F-8258							V				•		V		•	KW-M.8258_SDM	
9	F-9258 TE							•				V		•		V	KW-M.9258_SDM	
10	F-7258 TE							•				V		•		V	KW-M.9258_SDM	
11	F-9258 TE z przednim TUZ							•				V		•		V	KW-M.9258T_SDM	
12	F-7258 TE z przednim TUZ							•				V		•		V	KW-M.9258T_SDM	
13	F-10244 C1							•				V		•		V	KW-M.44C1_SDM	
14	F3-7258											V				V	KW-M.F37258_T229/1_SDM	
15	F3-7258 z przednim TUZ Pomarol Biskupiec							V				•		V		•	KW-M.F37258T_T229/1_SDM	
16	F3-7258	V															KW-M.F37258_T812_SDM	
17	F4-7258							V				•		V		•	KW-M.F47258	
18	F4-6258							V				•		V		•	KW-M.F47258	
19	F5-12272S							V				•		V		•	KW-M.F572S	
20	F5-12272S z przednim TUZ						V					V					KW-M.F577ST	
21	F5-12277S					V						V					KW-M.F577S	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"		
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.			
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg			
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki				
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY										
22	F5-12277S z przednim TUZ							V								V		KW-M.F577S	
23	F5-12277S '2014													V		•	V	•	KW-M.F577S_14
24	F-13248													V		•	V	•	KW-M.F13248
25	FJ-8244													V		•	V	•	KW-M.8244_SDM
26	F-10244													V		•	V	•	KW-M.8244_SDM

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	70 4WD															V	KW-M.FT70_SDM
2	665 DT															V	KW-M.FT70_SDM
3	80 4WD															V	KW-M.F675K
4	675 DT															V	KW-M.F675K
5	675 DT Europeline (2016 r. silnik III B z filtrem DPf)															V	KW-M.F675E
6	675 DTn KING															V	KW-M.F675K
7	675 DT z przednim TUZ ZUIDBERG															V	KW-M.F675T
8	"685 DT Stary typ Nr identyfikacyjny A05LIMB000000, nr homologacji e8*2001/3*00001*00"															V	KW-F685
9	"685 DT Nowy typ od połowy 2009 r. nr identyfikacyjny P6BA4C9000000, nr homologacji e20*2005/67*0022*00"															V	KW-M.F690
10	"690 DT Nowy typ od połowy 2009 r. nr identyfikacyjny P6BA4C9000000, nr homologacji e20*2005/67*0022*00"															V	KW-M.F690
11	690 DT z przednim TUZ ZUIDBERG IIIA						V						V				KW-M.F690T
12	685 DT z przednim TUZ ZUIDBERG IIIA						V						V				KW-M.F690T
13	690 DT Europeline z przednim TUZ ZUIDBERG IIIB												V				KW-M.F690ET
14	685 DT Europeline z przednim TUZ firmy ZUIDBERG IIIB												V				KW-M.F690ET
15	690 DT Europeline (rozpoczęcie prod. od ok. 2015)												V			•	KW-M.F690E
16	685 DT Europeline												V			•	KW-M.F690E
17	7100 DT						V						V				KW-M.F7110
18	7110 DT						V						V				KW-M.F7110
19	7100 DT z przednim TUZ ZUIDBERG						V						V				KW-M.F7110T
20	7110 DT z przednim TUZ ZUIDBERG						V						V				KW-M.F7110T
21	7100 DT						V						V				KW-M.F7110E

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz				
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12			
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.			
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg			
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki				
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY											
22	7110 DT Europeline																V	KW-M.F7110E		
23	7100 DT																	V	KW-M.F7110ET	
24	7110 DT Europeline z przednim TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F7110ET	
25	9120																	V	KW-M.F9120E	
26	9120 TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F9120ET	
27	9120																	V	KW-M.F9120E_T241	
28	9120 TUZ ZUIDBERG																	V	KW-M.F9120E_T241	
29	9120 TUZ AGROMASZ																	V	KW-M.F9120EAT	
30	9210 DTn Europeline z przednim TUZ METAL-FACH																	V	KW-M.F9120EMT	
31	Heritage 6050 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																	V	KW-M.F6050H	
32	Heritage 6050 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																	V	KW-M.F6060H	
33	Heritage 6075 (z kabiną i bez) ładowacz 1000kg																	V	KW-M.F6060H	
34	680DTn Europeline																	•	V	KW-M.F680E
35	Heritage Cross 6050C DT ładowacz 1000kg bez kabiny																		V	KW-M.F6050CH
36	Heritage Cross 6050C DT z kabiną i bez Bartesko	V	V																	KW-M.F6050CHK_T812
37	26 compact																			KW-M.FT26
38	30 compact																			KW-M.FT26
39	26H																			KW-M.FT26H
40	30H																			KW-M.FT26H
41	26 (wersja ciągnika z kabiną Bartesko)																			KW-M.FT30KB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
43	30 (wersja ciągnika z kabiną Sanayi) Turecka			V													KW-M.FT30KS
44	30 (wersja ciągnika z kabiną Sanayi) Turecka			V													KW-M.FT30KS
45	26 HST (z kabiną Sanayi 2020r.)			V													KW-M.FT26HKS
46	680 DT							•			V		•			V	KW-M.F680
47	555	V															KW-M.F555.SDM
48	6075E (Nets Pro)										V					V	KW-M.F6075E
49	6075EN (Nets Pro)	V															KW-M.F6075EN
50	26 - ŁADOWACZ TX 30																KW-M.FT30_TX30
51	6050E NETS - bez kabiny	V															KW-M.F6050E
52	680 DTV Europeline KING										V					V	KW-M.F680DTV_EK
53	9120 DTV Europeline KING (Stage V i z AdBlue)							V									KW-M.F9120EK_SV
54	9130 DTV Europeline KING (Stage V i z AdBlue)							V									KW-M.F9120EK_SV
55	555 DTC V	V															KW-M.F555DTCV
	6100 DTV Europeline KING							V									KW-M.F6100EK_SV

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz			
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"		
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.			
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg			
Szerokość FENDT		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki			
L.P.	Modele SAME ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY										
1	Farmer 309 LS Turbomatik												V			•	V	•	KW-M.F309
2	Farmer 311 LSA Turbomatik							V						V					KW-M.F311
3	Farmer 312 LSA Turbomatik							V						V					KW-M.F311

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele SAME ↓			V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY				• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	Polmot 704 wersja bez tłumika i kolanek															V	KW-M.704
2	Polmot 824 wersja bez tłumika i kolanka															V	KW-M.824

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele JOHN DEERE ↓			V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY				• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	Power Synchron 3040															V	KW-M.3040
2	5620															V	KW-M.5620
3	5820															V	KW-M.5820
4	5720															V	KW-M.5820
5	6230 Premium z przednim TUZ (wersja szwedzka)															V	KW-M.6230TS
6	6330															V	KW-M.6330
7	5070M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080MT
8	5080M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080MT
9	5090M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080MT
10	5100M (pompa o stałym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080MT
11	5070M (pompa o stałym wydatku)															V	KW-M.5080M
12	5080M (pompa o stałym wydatku)															V	KW-M.5080M
13	5090M (pompa o stałym wydatku)															V	KW-M.5080M
14	5100M (pompa o stałym wydatku)															V	KW-M.5080M
15	5070R (pompa o zmiennym wydatku)															V	KW-M.5080R
16	5080R (pompa o zmiennym wydatku)															V	KW-M.5080R
17	5090R (pompa o zmiennym wydatku)															V	KW-M.5080R
18	5100R (pompa o zmiennym wydatku)															V	KW-M.5080R
19	5070R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080RT
20	5080R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080RT
21	5090R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ															V	KW-M.5080RT

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele JOHN DEERE ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	5100R (pompa o zmiennym wydatku) z przednim TUZ												V	•		KW-M.5080RT
23	5065E wersja z kabiną NAGLAK													•	V	KW-M.5065E
24	5083E												V		•	KW-M.5083E
25	5085M (5100M,5090M,5100R) 2015r												V		•	KW-M.5085M
26	6800 z przednim TUZ 6900/6600/6500							V					V			KW-M.6800T
27	6830 (POPRZEDNIA SERIA TO 6630)							V					V			KW-M.6830
28	5090M 2018R							V					V			KW-M.5090M_18
29	5100M 2018R							V					V			KW-M.5090M_18
30	5115M 2018R							V					V			KW-M.5090M_18
31	5090R 2018R (pompa o zmiennym wydatku)							V					V			
32	5100R 2018R (pompa o zmiennym wydatku)							V					V			
33	5115R 2018R (pompa o zmiennym wydatku)							V					V			
34	5125R 2018R (pompa o zmiennym wydatku)							V					V			
37	6095B - Rosja							V								KW-M.JD6095B

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele JOHN JUMZ ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	6 AM												V		•	KW-M.J6AM_SDM

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele JOHN KIOTI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	PX 9200 wersja francuska						V			•		V			•	KW-M.KPX9020

Wersja ładowacza	TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	A.04F	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”					DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	300 kgf	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	800	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele KUBOTA ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	L5040		V														KW-M.KL5040.SDM
2	B1181		V														KW-M.KB1181
3	B1241		V														KW-M.KB1241
	B2231		V														KW-M.KB2231
	B2261		V														KW-M.KB2231
4	L2501		V														KW-M.KL2501
	L2522		V														KW-M.KL2501
5	M6060							V			•		V			•	KW-M.M7060
6	M7060							V			•		V			•	KW-M.M7060
7	M6040								V	•				V	•		KW-M.M6040
8	M6040N_T812		V														KW-M.M6040N.T812
9	M7040								V	•				V	•		KW-M.M6040
10	M7040 Narrow_T812		V														KW-M.M7040N.T812
11	M7040 Narrow									V					V		KW-M.M7040N
12	M8540								V	•				V	•		KW-M.M8540
13	M9540								V	•				V	•		KW-M.M8540
14	M9960							V			•		V			•	KW-M.M9960
15	M8560							V			•		V			•	KW-M.M9960
16	M9960 wersja francuska bez dolnych odciągów							V			•		V			•	KW-M.K9960 F
17	M8560 wersja francuska bez dolnych odciągów							V			•		V			•	KW-M.K9960 F
18	ME 9000								V	•				V	•		KW-M.ME9000

Wersja ładowacza	TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	A.04F	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”					DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	300 kgf	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	800	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele KUBOTA ↓				V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					• - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
19	ME 8200								V	•				V	•		KW-M.ME9000
20	M108S								V	•		V			•		KW-M.M108S
21	M100GX								V	•		V			•		KW-M.M110GX
22	M110GX								V	•		V			•		KW-M.M110GX
23	M128GX					V						V					KW-M.M135GX
24	M135GX					V						V					KW-M.M135GX
25	M4072									V					V		KW-M.M4072
26	M4062									V					V		KW-M.M4072
27	M5071 Narrow	V															KW-M.M5071N_T812
28	M5091								V	•		V			•		KW-M.M5091
29	M5111								V	•		V			•		KW-M.M5091
30	M6142						V					V					KW-M.M6142T
31	M6142																KW-M.M6142T_T248
32	M6142																KW-M.M6142T_EL_T248
33	M95GX-III								V	•		V			•		KW-M.M105GX-III
34	M105GX-III								V	•		V			•		KW-M.M105GX-III
35	M115GX-III						V					V					KW-M.M125GX-III
36	M125GX-III						V					V					KW-M.M125GX-III
37	M135GX-III						V					V					KW-M.M125GX-III
38	M7131 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia					V						V					KW-M.M7151T
39	M7151 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia					V						V					KW-M.M7151T

Wersja ładowacza	TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	A.04F	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”					DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	300 kgf	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	800	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele KUBOTA ↓				V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
40	M7171 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia								V							V		KW-M.M7151T
41	M7151 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia																	KW-M.M7151T_T248
42	M7171 Premium z przednim TUZ Zuidberg ciągnik bez wzmocnienia																	KW-M.M7151T_T248
43	M7132 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza								V							V		KW-M.M7132T
44	M7152 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza								V							V		KW-M.M7132T
45	M7172 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza								V							V		KW-M.M7132T
46	M7132 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza																	KW-M.M7132T_T248
47	M7152 z przednim TUZ Zuidberg ciągnik z wzmocnieniem przystosowany do ładowacza																	KW-M.M7132T_T248

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele LANDINI ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	Powerfarm 95								V	•				V	•		KW-M.L95_SDM
2	Powerfarm 100								V	•				V	•		KW-M.L95_SDM
3	Vision 100								V				•	V		•	KW-M.L105
4	Vision 105								V				•	V		•	KW-M.L105
5	Vision 100 z przednim TUZ								V				•	V		•	KW-M.105T_SDM
6	Vision 105 z przednim TUZ								V				•	V		•	KW-M.105T_SDM
7	Power Mondial 115								V				•	V		•	KW-M.L115PM
8	Landpower 125 TDI Techno z przednim TUZ						V						V				KW-M.125T
9	Landpower 125						V						V				KW-M.L125
10	Landpower 125 z przednim TUZ „PolAgra Płońsk symbol T302/3”						V						V				KW-M.L125T

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz			
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"			
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.				
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg				
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki				
L.P.	Modele LOVOL ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY											
1	904												V			•	V		•	KW-M.L904
2	1304												V				V			KW-M.L1304
3	504												V							KW-M.L504
4	604												V							KW-M.L604

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele MASSEY FERGUSON ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	188A wersja bez kabiny							V			•		V			•	KW-M.MF188A
2	398								•	V				•	V		KW-M.398_SDM
3	575 następna seria 590							V			•		V			•	KW-M.575
4	1014					V							V				KW-M.MF1014
5	2620					V							V				KW-M.2620
6	3060,3065							V			•		V			•	KW-M.3060
7	3080					V							V				KW-M.3090_SDM
8	3090					V							V				KW-M.3090_SDM
9	3085					V							V				KW-M.3095_SDM
10	3095					V							V				KW-M.3095_SDM
11	3655 Turbo					V							V				KW-M.3655_SDM
12	4255,4245							V			•		V			•	KW-M.4255
13	440 XTRA ALGERIA							V			•		V			•	KW-M.MF440X
14	6713 - Rosja							V			•		V			•	KW-M.MF6713

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz				
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"			
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.				
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg				
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki				
L.P.	Modele MTZ ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY												
1	80												V			•	V		•	KW-M.MTZ82A
2	82												V				V		•	KW-M.MTZ82A
3	82A												V				V		•	KW-M.MTZ82A

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241				T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele NEW HOLLAND ↓			V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY				• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
22	TD 5020						V			•		V			•	KW-M.TD5030
23	TD 5010						V			•		V			•	KW-M.TD5030
24	TM 130 z przednim TUZ					V					V					KW-M.TM130T
25	TD 5.105 (typ LACC 4B) rok 2016						V			•		V			•	KW-M.TD5105
26	TD 5.110 wersja rosyjska						V			•		V			•	KW-M.TD5110.R
27	TD 5.65 poniżej 2016						V			•		V			•	KW-M.CF65A
28	TD 5.85 poniżej 2016						V			•		V			•	KW-M.CF85A
29	TD 5.95 poniżej 2016						V			•		V			•	KW-M.CF95A
30	TD 5.105 poniżej 2016						V			•		V			•	KW-M.CF95A
31	T 4030						V	•				V	•			KW-M.T4030_SDM
32	T 4020						V	•				V	•			KW-M.T4030_SDM
33	T 4040						V	•				V	•			KW-M.T4040_SDM
34	T 4050 Deluxe						V	•				V	•			KW-M.T4040_SDM
35	T 6010 Delta						V			•		V			•	KW-M.T6010D
	T 6020 Elite															KW-M.100A
36	TS 100A						V			•		V			•	KW-M.T6010D
	TS 115A					V										
	TS 115A z przednim TUZ					V										KW-M.T6030PT
37	T6030 Delta					V					V					KW-M.T6030D
38	T6050 Delta				V						V					KW-M.T6030D
39	T6030 Delta z przednim TUZ				V						V					KW-M.T6030DT

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki		
L.P.	Modele NEW HOLLAND ↓			V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY				• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
40	T6050 Delta z przednim TUZ						V					V				KW-M.T6030DT	
41	T6030 Plus							V				V				KW-M.T6030P	
	T6030 Plus z przednim TUZ							V								KW-M.T6030PT	
42	T4.75 PowerStar /2012							V				•		V		•	KW-M.T475
43	T4.75 PowerStar Tier 4 /2015							V				•		V		•	KW-M.T475_T4
44	T4.75 typ JY /2015							V				•		V		•	KW-M.T475_JY
45	T4.85 /2014							V				•		V		•	KW-M.T485
46	T4.95 typ JT /2015							V				•		V		•	KW-M.T495_JT
47	T5.95 HL T5.105 T5.115 OD2017							V				•		V		•	KW-M.T595_HL
48	T5.105							V				•		V		•	KW-M.T5105
49	T5.105 Electro Command z przednim TUZ							V				•		V		•	KW-M.T5105_ECT
50	T5.100;T5.110;T5.120 OD 2017r							V				•		V		•	KW-M.T5120
51	T5105 Utility Dual Command 2018 (odlewany wspornik)							V				•		V		•	KW-M.T5105_HL
52	T5.110 dynamic command							V									KW-M.T5110
53	T6.120							V				•		V		•	KW-M.T6120
54	T6.155 z przednim TUZ							V						V			KW-M.T6155T
55	T5.100 Utility (Stage V, z AdBlue)							V						V			KW-M.T5100_U

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele PRONAR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	85 Zefir							•			V		•		V	KW-M.P85Z	
2	5112							V			•		V		•	KW-M.5112.SDM 122	
3	5122							V			•		V		•	KW-M.5112.SDM 122	
4	5130 z przednim TUZ					V						V				KW-M.5130T	
5	5135							V			•		V		•	KW-M.5135	
6	5135 z przednim TUZ					V						V				KW-M.5135T	
7	5236							V			•		V		•	KW-M.5236	
8	82 SA						V					V				KW-M.MTZ82A	
9	82 TS						V					V				KW-M.MTZ82A	
10	82 TSA						V					V				KW-M.MTZ82A	
11	82A-II						V				•		V		•	KW-M.82TSAII	
12	82SA-II						V				•		V		•	KW-M.82TSAII	
13	82TSA-II						V				•		V		•	KW-M.82TSAII	
14	1025A						V					V				KW-M.1025A	
15	1025A-II						V				•		V		•	KW-M.1025AII	
16	1221A					V						V				KW-M.1221 - nie może być UA	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele PRONAR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	Billancourt 92109 typ R7732											V			•	V	•	KW-M.7732_SDM

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele RENAULT ↓			V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	Billancourt 92109 typ R7732							V		●		V			●	KW-M.7732_SDM

Wersja ładowacza	TX30	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny	A.04F	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”					DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza	300 kgf	800 kg	500 kg	300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza	800	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele SOLIS ↓				V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					● - ŁADOWACZ OPCJONALNY							
1	50 RX				V												KW-M.S50RX.SDM
2	60 RX				V												KW-M.S60
3	60 HP FACELIFT - dolne wyprowadzenie tłumika, bez kabiny											V					KW-M.S60FL
4	60 RX – RYNEK NIEMIECKI											V					KW-M.S60.T229.SDM
5	60 HP 2WD											V					KW-M.S60FL_2WD
6	50 RX FACELIFT - górne i dolne wyprowadzenie tłumika, bez kabiny (skrzynia 8+2)				V												KW-M.S50RX_FL
7	50 RX Facelift (wersja ciągnika z kabiną Sonalika, tylko górne wyprowadzenie tłumika)				V												KW-M.S50RX_FGK
8	50 RX z kabiną. Wersja "angielska", obniżona o 92 mm (skrzynia 8+2)				V												KW-M.S50RX_FGK_EN
	Solis 50 RX (ciągnik z kabiną, dolne wyprowadzenie tłumika)				V												KW-M.S50RX_FDK_12+12
9	50 RX Facelift 2WD				V												KW-M.S50RX_FL_2WD
10	26 - skrzynia 6+2							V									KW-M.S26F
11	26 HST (wersja ciągnika bez kabiny)							V									KW-M.S26F_HST
12	26 shuttle xl - skrzynia 9+9				V												KW-M.S26FS
13	75				V												KW-M.S60
14	50 RX Stage V hydraulika metal fach				V												KW-M.S50SV
15	SOLIS 50 stage V.Wersja z kabiną i ramą ochronną.Hydraulika oryginalna SOLIS				V												KW-M.S50SV_HS
16	26 HST z kabiną i bez							V									KW-M.SH26_HST
17	22							V									KW-M.S22
18	60 RX Stage V											V					KW-M.S60_SV
19	16 stage V			V													KW-M.S16_TX30

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele STEYR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	9105 MT							V								•	KW-M.S9105
2	9095 MT							V								•	KW-M.S9105
3	9085 MT							V								•	KW-M.S9105
4	8065 Turbo							V								•	KW-M.S8065
5	4085 Kompakt „EcoTech”							V								•	KW-M.S4085K
6	4085 Kompakt Hi-Lo							V								•	KW-M.S4085K_HL
7	4105 Kompakt							V								•	KW-M.S4105K
8	4105 Multi							V								•	KW-M.S4105M

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz		
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele TYM ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY						• - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
1	T503							V									KW-M.Z45U
2	T393 HST Wersja uniwersalna z przednim TUZ Hydro-Masz i bez							V									KW-M.T393_HST
3	T854																
4	T954																
5	T1054																
6	T654							V									KW-M.Z65H_T812
7	T754							V									KW-M.Z65H_T812
8	T654														V		KW-M.Z65H
9	T754														V		KW-M.Z65H
10	T1204																
11	T1304																

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz	
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
1	5211								•	V				•	V		KW-M.5245_SDM
2	5245								•	V				•	V		KW-M.5245_SDM
3	8145												•	V		•	KW-M.C385
4	8011												•	V		•	KW-M.914
5	8045												•	V		•	KW-M.1014
6	10145												•	V		•	KW-M.1014
7	7245 tłumik z boku(7340 maska metalowa)								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
8	6245 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
9	7045 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
10	7745 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
11	5340 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
12	6340 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
13	6211 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
14	7211 tłumik z boku								•	V				•	V		KW-M.7245_SDM
15	5340 tłumik w środku maski								•	V				•	V		KW-M.5340_SDM
16	6340 tłumik w środku maski								•	V				•	V		KW-M.5340_SDM
17	7340 tłumik w środku maski								•	V				•	V		KW-M.5340_SDM
18	5320 tłumik w środku maski								•	V				•	V		KW-M.5340_SDM
19	7321								V	•				V	•		KW-M.7341_SDM
20	7341								V	•				V	•		KW-M.7341_SDM
21	6341								V	•				V	•		KW-M.7341_SDM

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1		T241			T241/1		Rozdzielacz				
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112		V.K12			
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.		KS.			
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg		1300 kg			
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki				
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY											
22	6321													V	•		V	•		KW-M.7341_SDM
23	6441 Stary typ do połowy 2007r.													V	•		V	•		KW-M.8441
24	7441Stary typ do połowy 2007r													V	•		V	•		KW-M.8441
25	8441 Proxima Stary typ do połowy 2007r.													V	•		V	•		KW-M.8441
26	7540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni													V			V			KW-M.10540
27	8540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni													V			V			KW-M.10540
28	9540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni													V			V			KW-M.10540
29	10540 Wersja ciągnika bez EHR musi być pośredni													V			V			KW-M.10540
30	6441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r.													V		•	V		•	KW-M.7441
31	7441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r. tylnych)													V		•	V		•	KW-M.7441
32	8441 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r.													V		•	V		•	KW-M.7441
33	75 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r.													V		•	V		•	KW-M.7441
34	85 Proxima Nowy typ od połowy 2007r. do 2009r.i do mocowania wsporników tylnych)													V		•	V		•	KW-M.7441
35	Proxima 90 Nowy 2012r.													V		•	V		•	KW-M.ZPX100CL
36	Proxima 100 Nowy 2012 r.													V		•	V		•	KW-M.ZPX100CL
37	Proxima 90 z przednim TUZ ZUIDBERG													V			V			KW-M.ZPX100CL
38	Proxima 100 z przednim TUZ ZUIDBERG													V			V			KW-M.ZPX100CL
39	12145 wersja z tłumikiem w środku maski													V			V			KW-M.12145
40	12245 tłumik z boku 11245													V			V			KW-M.12145
41	12111 wersja z tłumikiem w środku maski													V			V			KW-M.12145
42	Forterra 8641 Nowy typ bez nakładek bocznych													V		•	V		•	KW-M.641

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki		
L.P.	Modele ZETOR ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					● - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
43	Forterra 9641 Nowy typ bez nakładek bocznych						V			●		V			●	KW-M.641	
44	Forterra 10641 Nowy typ bez nakładek bocznych						V			●		V			●	KW-M.641	
45	Forterra 11441 Nowy typ bez nakładek bocznych						V			●		V			●	KW-M.641	
46	Forterra 8641 Stary typ z nakładkami bocznymi						V			●		V			●	KW-M.441	
47	Forterra 9641 Stary typ z nakładkami bocznymi						V			●		V			●	KW-M.441	
48	Forterra 10641 Stary typ z nakładkami bocznymi						V			●		V			●	KW-M.441	
49	Forterra 11441 Stary typ z nakładkami bocznymi 2002-2007						V			●		V			●	KW-M.441	
50	"Forterra Turbo 9641 Wersja ciągnika bez EHR ver.						V				V					KW-M.9641	
51	"Forterra Turbo 10641 Wersja ciągnika bez EHR ver.1						V				V					KW-M.9641	
52	"Forterra Turbo 11441 Wersja ciągnika bez EHR ver.1						V				V					KW-M.9641	
53	"Forterra Turbo 9641 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną						V				V					KW-M.10641	
54	"Forterra Turbo 10641 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną						V				V					KW-M.10641	
55	"Forterra Turbo 11441 Wersja ciągnika bez EHR ver.2 - z kabiną						V				V					KW-M.10641	
56	Proxima Power 90						V			●		V			●	KW-M.Z95P	
57	Proxima Power 95						V			●		V			●	KW-M.Z95P	
58	Proxima Power 100						V			●		V			●	KW-M.Z95P	
59	Proxima Plus 105 wersja z i bez przedniego TUZ						V					V			●	KW-M.Z110P	
60	Proxima Plus 90 wersja z i bez przedniego TUZ						V					V			●	KW-M.Z110P	
61	Proxima Plus 100 wersja z i bez przedniego TUZ						V					V			●	KW-M.Z110P	
62	Proxima Plus 90 wersja z i bez przedniego TUZ						V					V			●	KW-M.Z110P	
63	Forterra 95						V			●		V			●	KW-M.ZF95	

Wersja ładowacza	T812	T812/1	T812/2N	T229					T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny	M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"	
Nazwa „handlowa”			KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.		
Udźwig ładowacza	800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg		
Szerokość ładowacza	900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki			
L.P.	Modele ZETOR ↓		V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY					● - ŁADOWACZ OPCJONALNY									
64	Forterra 105						V			●		V			●	KW-M.ZF95	
65	Forterra 115						V			●		V			●	KW-M.ZF95	
66	Forterra 125						V			●		V			●	KW-M.ZF95	
67	Forterra 100 16V						V			●		V			●	KW-M.ZF100	
68	Forterra 110 16V						V			●		V			●	KW-M.ZF100	
69	Forterra 120 16V						V			●		V			●	KW-M.ZF100	
70	Forterra 130 16V						V			●		V			●	KW-M.ZF100	
	Forterra 100 16V (z przednim TUZ Zuidberg)						V				V					KW-M.ZF100T	
71	Forterra 110 HSX 16V						V				V					KW-M.ZF110HSX	
72	Forterra 110 HSX z przednim TUZ firmy Zuidberg						V				V					KW-M.ZF110HSXT	
73	Forterra 120 HSX z przednim TUZ firmy Zuidberg						V				V					KW-M.ZF110HSXT	
74	Forterra 150 HD 16V						V				V					KW-M.ZF150HD	
75	Forterra 150 HD 16V z przednim TUZ firmy ZUIDBERG						V				V					KW-M.ZF150HDT	
76	Major 80 '2013										V				●	KW-M.Z80M	
78	Major 80 '2015 WERSJA UNIWERSALNA										V				●	KW-M.Z80M_15T	
	Major 80 CL Stage 5										V				●	KW-M.Z80M_15T_S5	
79	Utilix 45 HT - wersja ciągnika z przednim TUZ MultiTech i bez TUZ-a		V	V												KW-M.Z45UT	
80	Hortus 65 HS										V				V	KW-M.Z65H	
81	Hortus 65 HS_T812 z przednim TUZ MultiTech oraz bez TUZ-a		V													KW-M.Z65H_T812	
82	Hortus 65 CL		V													KW-M.Z65H_T812	
	Compax 25 CL															KW-M.ZC25HT	

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
	Compax 40 CL	V	V														KW-M.ZC40CL
83	Major 80 CL										V					V	KW-M.Z80M_15T
84	Major 80 HS										V						KW-M.Z80M_HS
85	Major 80 HS z TUZ						V										KW-M.Z80M_HST
86	Proxima 80 CL (bez AdBlue-stara proxima 90)							V			•	V				•	KW-M.Z90PX
87	Proxima 100 CL bez AdBlue							V			•	V				•	KW-M.ZPX100CL
Ciągniki z roku 2017 z AdBlue																	
87	Proxima 100 CL z AdBlue							V				V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
88	Proxima 80 GP pasuje prawdopodobnie CL (bez AdBlue-stara proxima plus)						V					V				•	konstrukcja proxima plus
89	Proxima 100 GP						V					V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
90	Proxima 110 GP						V					V				•	KW-M.ZPX100CL_AB
91	Proxima 80 HS (bez AdBlue-stara power) wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.Z120PT
92	Proxima 100 HS bez TUZ							V				V				•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5
93	Proxima 110 HS bez TUZ							V				V				•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5
94	Proxima 120 HS bez TUZ							V				V				•	KW-M.ZPX120HS_AB_S5
	Proxima HS z przednim TUZ Zuidberg						V					V				•	KW-M.ZPX120HST_AB_S5
95	Forterra 100 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
96	Forterra 110 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
97	Forterra 120 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
98	Forterra 130 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.ZF110CL_16V_AB
99	Forterra 140 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ						V					V				•	KW-M.ZF110CL_16V_AB

Wersja ładowacza		T812	T812/1	T812/2N	T229				T229/1			T241			T241/1		Rozdzielacz
Indeks wewnętrzny		M.019A	V.01A	M.01A	V.E15	V.D15	V.P15	V.K15	V.115	V.111	V.K11	V.D16	V.K16	V.116	V.112	V.K12	" Walvoil 80L/min"
Nazwa „handlowa”				KW	DS.	DS.	PS.	KS.	KW.	KW.	KS.	DS.	KS.	KW.	KW.	KS.	
Udźwig ładowacza		800 kg	500 kg	500 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1300 kg	
Szerokość ładowacza		900	900	800	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	1040 szeroki	1040 szeroki	840 wąski	840 wąski	1040 szeroki	
L.P.	Modele ZETOR ↓	V - ŁADOWACZ REKOMENDOWANY							• - ŁADOWACZ OPCJONALNY								
100	Forterra 120 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ																KW-M.ZF110CL_16V_AB_T248
101	Forterra 130 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ																KW-M.ZF110CL_16V_AB_T248
102	Forterra 140 CL 16V wersja z i bez przedniego TUZ																KW-M.ZF110CL_16V_AB_T248
103	Forterra 110 CL 16V TUZ							V					V			•	KW-M.ZF110CLT_16V_AB
104	Forterra 130 CL -wersja Litewska wersja z i bez przedniego TUZ							V					V			•	KW-M.ZF130CL_AB
105	Forterra 130 CL TUZ ZUIDBERG							V					V			•	KW-M.ZF130CLT_AB
106	Forterra 100 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
107	Forterra 110 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
108	Forterra 120 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
109	Forterra 130 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
110	Forterra 140 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V			•	KW-M.ZF140HSXT_AB
111	Forterra 140 HSX wersja z i bez przedniego TUZ							V				V	V				KW-M.ZF140HSXT_AB
112	Forterra 130 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V				V					KW-M.ZF140HD_AB
113	Forterra 140 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V				V					KW-M.ZF140HD_AB
114	Forterra 150 HD wersja z i bez przedniego TUZ							V				V					KW-M.ZF140HD_AB
116	Crystal 170 HD (AdBlue) wersja uniwersalna											V					KW-M.ZC170HD_AB



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o.

Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

SPRZEDAŻ

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 78; fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa:
tel.: 85 711 07 81; fax: 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż indywidualna
TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90
sklep.kontakt@metalfach.com.pl